Futterweizen & Triticale

Sortenversuch 2026

FELDTAGE 2026

Versuchsort	Gelände der Feldtage 2026, Kirchberg/Ersigen BE
Versuchsbetreuer	LANDOR Christoph Brönnimann & Markus Buholzer UFA-Samen Fritz Leuenberger, AGROLINE Thomas Kämpfer
Versuchsanlage	Praxisversuch, Streifenversuch ohne Wiederholungen, praxisübliche Pflegemassnahmen

Noch mehr Versuchsresultate finden Sie unter feldtage.ch

Gerne werden Sie vom fenaco Beratungsdienst beraten

ufasamen.ch	UFA-Samen, fenaco Genossenschaft, In der Euelwies 34, 8408 Winterthur	Tel. 058 433 76 00	feldsamen@fenaco.com
landor.ch	LANDOR, fenaco Genossenschaft, Auhafenstrasse 50, 4132 Muttenz	Tel. 058 433 66 00	info@landor.ch
agroline.ch	AGROLINE, fenaco Genossenschaft, Schachenstrasse 41, 3421 Lyssach	Tel. 058 433 69 18	pfs.lyssach@fenaco.com

UFA SAMEN | SEMENCES · LANDOR · AGROLINE · Landi

Versuchsort	Gelände der Feldtage 2026, Kirchberg/Ersigen BE	
Anbaudaten	Saatdatum	16.10.2025
	Saatmenge	350 Körner/m²
	Vorfrucht	Konservenerbsen
	Gründüngung	UFA Lepha
	Bodenbearbeitung	15.10.2025 Grubber, 16.10.2025 Kreiselegge

Boden	Bodenart: schwach humos (2-5%), sandiger Lehm	pH-Wert 7.1	**N**	**P_2O_5**	**K_2O**	**Mg**	**S**	**B**	**Mn**	**Ca**
	Korrekturfaktor Boden			1.0	1.0	1.0				
	Entzugswerte: 75 dt/ha Körner, 75 dt/ha Stroh		140	76	90	15	23			
	Ertragserwartung und N-Korrektur: Anbau extensiv 75 dt/ha Körner 140 N, Anbau intensiv 95 dt/ha 160 N									

Düngung Futterweizen

	Datum	Düngerart	pro ha	Stadium	N	P_2O_5	K_2O	Mg	S	B	Mn	Ca
Extensiv	08.10.2025	Granor	400 kg		0	60	120	8	8	0	0	40
	02.03.2026	MgS-Ammonsalpeter	250 kg	21	60	0	0	12.5	15	0	0	0
	07.04.2026	Harnstoff granuliert	150 kg	31	69	0	0	0	0	0	0	0
				Total	**129**	**60**	**120**	**21**	**23**	**0**	**0**	**40**
Intensiv	08.10.2025	Granor	350 kg		0	52.5	105	7	7	0	0	35
	02.03.2026	MgS-Ammonsalpeter	270 kg	**21**	64.8	0	0	13.5	16.2	0	0	0
	07.04.2026	Ammonsalpeter 27%+Mg	250 kg	**31**	67.5	0	0	6.3	0	0	0	12.5
	16.04.2026	MagMan Plus	2 l	**32**	0.1	0	0	0.3	0	0	0.3	0
	04.05.2026	Ammonsalpeter 27%+Mg	100 kg	**37**	27	0	0	2.5	0	0	0	5
				Total	**159**	**53**	**105**	**30**	**23**	**0**	**0**	**53**

Pflegemassnahmen Futterweizen

	Datum	Produkt	pro ha	Stadium	Behandlung
Extensiv	29.09.2025	Opti pH + Nufosate D-6582	0.2–0.3 l 4 l		pH Regulator Herbizid
	24.03.2026	Biathlon plus *(Bewilligung ausstehend)* + Atlantis Flex W-7189	0.06 kg 0.3 kg	29	Herbizid
Intensiv	29.09.2025	Opti pH +Nufosate D-6582	0.2–0.3 l 4 l		pH Regulator Herbizid
	24.03.2026	Biathlon plus *(Bewilligung ausstehend)* + Atlantis Flex W-7189 + CCC W-7044	0.06 kg 0.3 kg 1 l	29	Herbizid Herbizid Wachstumsregulator
	16.04.2026	Balaya W-7591 + Prodax BASF W-7385	1.5 l 0.5 l	32	Fungizid Wachstumsregluator
	21.04.2026	Revystar XL W-7590	1.5 l	3	Fungizid

Ernte	08.07.2026

Versuchsort	Gelände der Feldtage 2026, Kirchberg/Ersigen BE

Ernteergebnisse Futterweizen

Extensiv

Ernte: 08.07.2026

Sorten	Typ	Saatmenge Körner/m²	Ertrag kg/a mit 14.5% H_2O und 3% Reinigungsabzug	Feuchtigkeit (% H_2O)	Hektolitergewicht (kg / hl)	Proteingehalt %	Lagerung: unbehandelt (1 = stehend, 9 = total gelagert	Lagerung: verkürzt (1 = stehend, 9 = total gelagert	Pflanzenlänge/cm: unbehandelt	Pflanzenlänge/cm: verkürzt
Campesino	Futter	350	103.4	10.2	82.8	9.7	1	1	102	87
Filius	Futter	350	94.2	11.0	83.8	10.7	1	1	100	90
KWS Astrum	Futter	350	99.1	10.0	84.3	9.9	1	1	90	82
Poncione	Futter	350	95.5	10.2	82.8	9.8	1	1	110	95
		Mittelwert	**98.0**	**10.4**	**83.4**	**10.0**				

Ernteergebnisse Futterweizen

Intensiv

Ernte: 08.07.2026

Sorten	Typ	Saatmenge Körner/m²	Ertrag kg/a mit 14.5% H_2O und 3% Reinigungsabzug	Feuchtigkeit (% H_2O)	Hektolitergewicht (kg / hl)	Proteingehalt %	Lagerung: unbehandelt (1 = stehend, 9 = total gelagert	Lagerung: verkürzt (1 = stehend, 9 = total gelagert	Pflanzenlänge/cm: unbehandelt	Pflanzenlänge/cm: verkürzt
Campesino	Futter	350	102.2	10.3	82.1	9.7	1	1	102	87
Filius	Futter	350	92.2	11.2	83.8	10.0	1	1	100	90
KWS Astrum	Futter	350	100.2	9.9	84.0	9.4	1	1	90	82
Poncione	Futter	350	97.9	9.9	81.6	10.2	1	1	110	95
		Mittelwert	**98.1**	**10.3**	**82.9**	**9.8**				

Versuchsort	Gelände der Feldtage 2026, Kirchberg/Ersigen BE

Ertrag in kg/a mit 14.5% H_2O und 3% Reinigungsabzug



Hektolitergewicht (kg/hl)



Versuchsort	Gelände der Feldtage 2026, Kirchberg/Ersigen BE	
Anbaudaten	Saatdatum	16.10.2025
	Saatmenge	350 Körner/m²
	Vorfrucht	Konservenerbsen
	Gründüngung	UFA Lepha
	Bodenbearbeitung	15.10.2025 Grubber, 16.10.2025 Kreiselegge

Boden	Bodenart: schwach humos (2-5%), sandiger Lehm	pH-Wert 7.1	**N**	**P_2O_5**	**K_2O**	**Mg**	**S**	**B**	**Mn**	**Ca**
	Korrekturfaktor Boden			1.0	1.0	1.0				
	Entzugswerte: 60 dt/ha Körner, 75 dt/ha Stroh		110	54	132	10	20			
	Ertragserwartung und N-Korrektur: Anbau extensiv 75 dt/ha Körner 110 N, Anbau intensiv 95 dt/ha 120 N									

Düngung Triticale

	Datum	Düngerart	pro ha	Stadium	N	P_2O_5	K_2O	Mg	S	B	Mn	Ca
Extensiv	08.10.2025	Granor	400 kg		0	60	120	8	8	0	0	40
	02.03.2026	MgS-Ammonsalpeter	200 kg	21	48	0	0	10	12	0	0	0
	07.04.2026	Harnstoff granuliert	150 kg	31	69	0	0	0	0	0	0	0
				Total	**112**	**60**	**120**	**18**	**20**	**0**	**0**	**40**
Intensiv	08.10.2025	Granor	400 kg		0	60	120	8	8	0	0	40
	02.03.2026	MgS-Ammonsalpeter	200 kg	**21**	48	0	0	10	12	0	0	0
	07.04.2026	Ammonsalpeter 27%+Mg	200 kg	**31**	54	0	0	5	0	0	0	12.5
	16.04.2026	MagMan Plus	2 l	**32**	0.1	0	0	0.3	0	0	0.3	0
	04.05.2026	Ammonsalpeter 27%+Mg	100 kg	**37**	27	0	0	2.5	0	0	0	5
				Total	**129**	**60**	**120**	**26**	**20**	**0**	**0**	**53**

Pflegemassnahmen Triticale

	Datum	Produkt	pro ha	Stadium	Behandlung
Extensiv	29.09.2025	Opti pH + Nufosate D-6582	0.2–0.3 l 4 l		pH Regulator Herbizid
	24.03.2026	Biathlon plus *(Bewilligung ausstehend)* + Atlantis Flex W-7189	0.06 kg 0.3 kg	29	Herbizid
Intensiv	29.09.2025	Opti pH +Nufosate D-6582	0.2–0.3 l 4 l		pH Regulator Herbizid
	24.03.2026	Biathlon plus *(Bewilligung ausstehend)* + Atlantis Flex W-7189 + CCC W-7044	0.06 kg 0.3 kg 1 l	29	Herbizid Herbizid Wachstumsregulator
	16.04.2026	Balaya W-7591 + Prodax BASF W-7385	1.5 l 0.5 l	32	Fungizid Wachstumsregluator
	21.04.2026	Revystar XL W-7590	1.5 l	37	Fungizid

Ernte	08.07.2026

Versuchsort	Gelände der Feldtage 2026, Kirchberg/Ersigen BE

Ernteergebnisse Triticale

Extensiv

Ernte: 08.07.2026

Sorten	Typ	Saatmenge Körner/m²	Ertrag kg/a mit 14.5% H_2O und 3% Reinigungsabzug	Feuchtigkeit (% H_2O)	Hektolitergewicht (kg / hl)	Proteingehalt %	Lagerung: unbehandelt (1 = stehend, 9 = total gelagert	Lagerung: verkürzt (1 = stehend, 9 = total gelagert	Pflanzenlänge/cm: unbehandelt	Pflanzenlänge/cm: verkürzt
Balino	Futter	350	89.7	11.4	77.8	9.1	1	1	115	100
Gesero	Futter	350	94.6	9.8	78.3	9.7	1	1	124	118
Kitesurf	Futter	350	86.6	10.4	76.8	9.1	1	1	120	110
Triangoli	Futter	350	90.5	9.5	75.4	9.0	1	1	100	85
		Mittelwert	**90.4**	**10.3**	**77.1**	**9.2**				

Ernteergebnisse Triticale

Intensiv

Ernte: 08.07.2026

Sorten	Typ	Saatmenge Körner/m²	Ertrag kg/a mit 14.5% H_2O und 3% Reinigungsabzug	Feuchtigkeit (% H_2O)	Hektolitergewicht (kg / hl)	Proteingehalt %	Lagerung: unbehandelt (1 = stehend, 9 = total gelagert	Lagerung: verkürzt (1 = stehend, 9 = total gelagert	Pflanzenlänge/cm: unbehandelt	Pflanzenlänge/cm: verkürzt
Balino	Futter	350	84.3	10.8	77.2	8.4	1	1	115	100
Gesero	Futter	350	106.8	10.3	78.2	10.4	1	1	124	118
Kitesurf	Futter	350	97.6	10.9	77.2	9.2	1	1	120	110
Triangoli	Futter	350	92.9	10.1	75.2	8.2	1	1	100	85
		Mittelwert	**95.4**	**10.5**	**77.0**	**9.1**				

Versuchsort	Gelände der Feldtage 2026, Kirchberg/Ersigen BE

Ertrag in kg/a mit 14.5% H_2O und 3% Reinigungsabzug



Hektolitergewicht (kg/hl)



Versuchsort:	Gelände der Feldtage 2026, Kirchberg/Ersigen BE

Versuchsbericht Futterweizen & Triticale Feldtage 2026

Im Sortenversuch mit Futterweizen und Triticale an den Feldtagen 2026 werden je vier Sorten im intensiven und im extensiven Anbau miteinander verglichen.

Die Ergebnisse der Sortenversuche zeigen, dass der extensive Getreideanbau im Jahr 2026 ein mit dem intensiven Anbau vergleichbares Ertragsniveau erreicht. Die Ertragsunterschiede zwischen den beiden Anbausystemen sind insgesamt gering. Beim Futterweizen konnten keine Ertragsunterschiede zwischen intensivem und extensivem Anbau festgestellt werden. Bei der Triticale wurde im intensiven Anbau lediglich ein Mehrertrag von 5 dt/ha erzielt.

Insgesamt erreichten beide Kulturen hohe Erträge. Der Futterweizen erzielte sowohl im intensiven als auch im extensiven Anbau einen Durchschnittsertrag von 98 dt/ha. Die Triticale erreichte im intensiven Anbau einen Durchschnittsertrag von 95,4 dt/ha und im extensiven Anbau 90,4 dt/ha.

Nach der Saat am 16.10.2025 entwickelt sich der Bestand gleichmässig und vital. Er kommt gut entwickelt und in einem gesunden Zustand in den Winter.

Die milden Bedingungen Anfang März ermöglichen dem Bestand einen frühen Start in die Vegetation. Trotz der anschliessend kühlen und trockenen Witterung entwickelt sich der Bestand dank der im Boden vorhandenen Restfeuchte gut. Die zwischenzeitlichen Niederschläge schaffen gute Voraussetzungen, um die Düngergaben und die Herbizidbehandlung zum richtigen Zeitpunkt durchzuführen und unterstützen eine gleichmässige Bestandesentwicklung.

Aufgrund der trockenen Bedingungen bleibt der Krankheitsdruck auf tiefem Niveau. Gleichzeitig wird das Längenwachstum des extensiven Bestandes auf natürliche Weise gehemmt. Die Pflanzenschutzmassnahmen konnten wie geplant zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt werden. Sowohl der intensive als auch der extensive Bestand weisen keine Lagerschäden auf.

Trotz der anhaltenden Trockenheit vom Ähreschieben bis zur Abreife entwickelt sich der Bestand gut.

Da die Niederschläge im Juni grösstenteils ausblieben, setzte die Abreife des Getreides früh ein, was zu einer frühen Ernte führte. Trotz der fehlenden Niederschläge während der Kornfüllungsphase erzielten sowohl der Futterweizen als auch die Triticale hohe Erträge.

Zudem wurden hohe Hektolitergewichte erreicht. Beim Futterweizen lagen sie sowohl im intensiven als auch im extensiven Anbau bei rund 83,0 kg/hl, bei der Triticale in beiden Anbausystemen bei rund 77,0 kg/hl.